COMERCIAL AID
Construction Supplies

2027

CATÁLOGO PRODUCTOS

BIENVENIDO A LA "JUGUETERÍA DEL MARMOLERO".







CORTE SINTERIZADO

COMERCIAL AID
Construction Supplies

Nuestros discos están fabricados con tecnología avanzada y segmentación optimizada para cortes limpios, sin astillamientos y con mayor velocidad de trabajo. Ya sea en taller o en obra, te entregamos la confianza que necesitas para lograr terminaciones perfectas.

Disco KGS



Eje	**22.23mm / M14**
Diámetro	**4 1/2"**
Marca	**KGS**

El disco KGS garantiza cortes limpios y precisos, sin astillas ni imperfecciones, asegurando acabados profesionales en cada uso.

Disco Eng. Stone Blue Turbo M



Eje	**22.23mm / M14**
Diámetro	**4 1/2" - 5 "**
Marca	**Panther Cut**

Diseñado para cortes en seco sobre superficies sinterizadas y ultracompactas. Su diseño turbo permite una excelente evacuación del polvo, reduciendo el sobrecalentamiento y garantizando cortes limpios y precisos. Ideal para trabajos en obra donde no se dispone de agua.

Disco Eng. Stone Orange Turbo



Eje	**22.23mm / M14**
Diámetro	**4 1/2" - 5"**
Marca	**Panther Cut**

Especialmente formulado para cortes en húmedo en materiales sinterizados. Su borde turbo asegura velocidad y precisión, mientras que el uso con agua prolonga la vida útil del disco y mejora la calidad del corte, minimizando el desgaste del material.

Disco KGS Continuo



Disco diamantado de borde continuo para esmeril angular. Disponible en 4½" (115 mm) y 5" (125 mm), con eje de 22,23 mm. Su banda continua está diseñada para materiales duros y quebradizos como sinterizado, ultracompacto y porcelanato, y entrega cortes finos sin desconches en el canto. Sirve para terminaciones a la vista.

www.aid.cl
El Ave Fragata 06421 Puente Alto
+56 2 27252578

PERFORACIÓN SINTERIZADO

COMERCIAL AID
Construction Supplies

Soluciones de alto rendimiento para perforar materiales sinterizados con precisión y durabilidad. Brocas segmentadas y continuas diseñadas para máxima eficiencia en condiciones exigentes.

Brocas Diamantadas Dekton




Toma	**M14 / ½ Gas**
Diámetro	**4 ½**
Marca	**KGS**

Especialmente diseñadas para perforar materiales ultracompactos como Dekton, Neolith o Lapitec. Su tecnología de diamante sinterizado permite cortes precisos y limpios, evitando astillamientos. Requieren uso con agua para refrigeración, lo que prolonga su vida útil y mejora el rendimiento en perforaciones exigentes. Ideal para talleres y faenas donde se cuida cada detalle del acabado.

Brocas Vacuum

Toma	**M14**
Diametros	**Desde 6mm hasta 100mm**
Marca	**Panther Cut**

Ideales para perforar materiales de alta dureza como porcelanato, sinterizados y superficies ultracompactas. Gracias a su tecnología de soldadura al vacío (vacuum brazed), ofrecen máxima precisión, excelente velocidad de perforación y mayor vida útil. Aptas para trabajos en seco, sin necesidad de refrigeración, lo que las hace perfectas para instalaciones en obra.




www.aid.cl
El Ave Fragata 06421 Puente Alto
+56 2 27252578

PADS

COMERCIAL AID
Construction Supplies

Herramientas para un desbaste rápido, limpio y controlado sobre superficies duras. Ideal para trabajos donde la resistencia y la velocidad marcan la diferencia.


Pads KGS



Sujeción	**Velcro**
Granos	**60-120-200**
Marca	**KGS**

Pad de pulido con diamante resinado, ideal para trabajar materiales ultracompactados y sinterizados. Su diseño permite un pulido eficiente tanto en seco como en húmedo, entregando un acabado uniforme desde el grano 60 hasta el 200. Excelente rendimiento y durabilidad.


Pad Diamantado Humedo



Sujeción	**Velcro**
Granos	**50-3000**
Marca	**Panther Cut**

Diseñado para pulido en húmedo, este pad diamantado es ideal para procesos de alto brillo en superficies.

Pad Diamantado Seco



Sujeción	**Velcro**
Diámetro	**50-3000**
Marca	**Panther Cut**

Pad especializado para el pulido en seco de piedras. Ideal para zonas donde no se puede trabajar con agua. Excelente adherencia y resistencia térmica.

Pad 3 Pasos



Sujeción	**Velcro**
Grano	**Paso 1-2-3**
Marca	**Panther Cut**

Sistema de pulido simplificado en solo tres etapas (1-2-3), optimizado para piedras. Ahorra tiempo sin sacrificar brillo ni calidad de acabado. Recomendado para uso en seco o húmedo según necesidad.

www.aid.cl
El Ave Fragata 06421 Puente Alto
+56 2 27252578

PADS


COMERCIAL AID
Construction Supplies

Pad Diamantado Interior




Pad diamantado rígido de perfil semicurvo, diseñado para pulir curvas interiores y cantos de recortes de lavaplatos y lavamanos en piedra natural y sinterizado. Su forma mantiene el contacto en zonas curvas sin perder la estabilidad de un pad firme, y deja un pulido parejo y controlado. Viene identificado por grano para seguir la secuencia sin confusión.

Pad Diamantado Snaillock




Pad diamantado con sistema de acople rápido Snail Lock: se monta y se cambia de grano sin velcro, con fijación firme que no se suelta bajo presión. Es más rígido y durable que un pad tradicional, para desbaste y pulido intensivo de cantos y superficies en piedra natural y sinterizado. Está pensado para producción en taller.

Pad Diamantado Convexo



Pad diamantado de cara convexa, diseñado para pulir superficies cóncavas: interiores de lavamanos, cantos cóncavos y curvas interiores en piedra natural y sinterizado. Mantiene contacto completo con la curva y deja un brillo parejo donde un pad plano no llega.

Pad Diamantado Concavo



Pad diamantado de cara cóncava, diseñado para pulir perfiles convexos: cantos boleados, media caña y bordes redondeados en piedra natural y sinterizado. Abraza el perfil del canto y pule toda la curva de forma pareja, sin aplanar el radio ni dejar marcas.


www.aid.cl
El Ave Fragata 06421 Puente Alto
+56 2 27252578

DESBASTE SINTERIZADO

COMERCIAL AID
Construction Supplies

Herramientas para un desbaste rápido, limpio y controlado sobre superficies duras. Ideal para trabajos donde la resistencia y la velocidad marcan la diferencia.

Flap KGS



Eje	**M14**
Diámetro	**4 1/2"**
Marca	**KGS**

Flap Diamantado KGS está fabricado con diamantes industriales de alta calidad, lo que asegura un rendimiento superior y una larga vida útil. Además, su diseño facilita el acoplamiento a herramientas pulidoras angulares, ofreciendo versatilidad en su uso.


Flap Aluminio



Eje	**M14**
Diámetro	**4 1/2"**
Marca	**Panther Cut**

Disco flap con hojas diamantadas, especialmente desarrollado para el desbaste y afinado de superficies en piedra sinterizada. Ofrece un desgaste controlado, gran precisión y una larga vida útil.


Fresa Rectificado



Eje	**22.23mm / M14**
Diámetro	**25mm , 50mm , 75mm**
Granos	**30 - 150**

Fresas diamantadas cilíndricas ideales para el rectificado y afinado de superficies en piedras sinterizadas. Disponibles en diversos granos y medidas, garantizan un acabado uniforme y preciso.

Fresa Avellanado




Eje	**M14**
Medidas	**2-50 , 35-75 , 5-38**
Marca	**Panther Cut**

Fresas cónicas para avellanado, diseñadas especialmente para biselar cantos y realizar terminaciones limpias en superficies sinterizadas. Su diseño robusto permite cortes suaves y controlados. Disponibles en distintos diámetros.

www.aid.cl
El Ave Fragata 06421 Puente Alto
+56 2 27252578

DESBASTE

Fresa Rectificado TZ-GT



Diámetro	**50mm**
Eje	**M14**
Marca	**Comercial AID**

Fresa diamantada de segmentos para el rectificado y afinado de cantos en piedra sinterizada y ultracompacta. Diámetro de 50 mm con rosca M14, para usar con esmeril angular.

Fresa Pulido



Diámetro	**50mm**
Eje	**M14**
Granos	**Fino - Medio - Grueso**

Fresa de pulido de 50 mm con rosca M14, para trabajar cantos y detalles en piedra y sinterizado. Disponible en grano fino, medio y grueso para seguir la secuencia de pulido.

Fresa Vacuum Detalles



Diámetro	**8mm - 10mm**
Punta	**Redonda - Recta**
Eje	**M14**

Fresas vacuum para detalles, disponibles en punta redonda y punta recta. Ideales para trabajar sinterizado y ultracompacto.

Flap Ranurado



Diámetro	**4 1/2"**
Eje	**22.23mm**
Granos	**Fino - Medio - Grueso**

Disco flap diseñado para trabajar las ranuras de los escurrideros. El grano fino deja un acabado liso y uniforme, el medio nivela y elimina marcas, y el grueso desbasta rápido para preparar la ranura.

RANURADO

Disco Ranurador Vacuum



Diámetro	**100mm**
Eje	**22.23mm**
Granos	**36 - 150**

Disco ranurador vacuum brazed para cuarzo y granito. Sus diamantes soldados al vacío entregan un filo más resistente y mayor vida útil. Ideal para ranurar lavamanos y encimeras de cuarzo, granito o mármol.

Disco Ranurador Diamantado



Diámetro	**100mm**
Eje	**22.23mm**
Grano	**36**


Disco diamantado segmentado de 100 mm para ranurar piedra, granito y cuarzo. Ideal para los canales de drenaje en encimeras de cocina, con corte limpio y controlado. Compatible con amoladoras angulares y cortadoras de piedra.

PEGAMENTOS

COMERCIAL AID
Construction Supplies

Másillas y pegamentos para trabajar cubiertas de Cuarzo, Granito, y Sinterizados

Vulcan-JB



Formato	**1 Kilo**
Base	**Vinilister**

Adhesivo vinilester formulado para unir piedra sinterizada con piedra sinterizada. Excelente resistencia y durabilidad, ideal para muebles, encimeras y baños. Uso exclusivo para pegado de piedra con piedra, asegurando una unión sólida y confiable.

Sello Poliuretano



Formato	**600ml**
Colores	

Sellador de alta resistencia y elasticidad, ideal para juntas y uniones en muebles y encimeras de piedra sinterizada. Excelente adherencia a múltiples superficies y gran durabilidad frente a movimientos y cambios térmicos. Impermeable y resistente a la abrasión. Uso profesional en construcción y acabados.


Pegamento Titanium



Formato	**1 Kilo**
Base	**Vinilister**

Adhesivo base vinilester especialmente diseñado para unir piedra sinterizada con piedra sinterizada. Ideal para aplicaciones en muebles, encimeras y baños, garantiza una unión fuerte, duradera y resistente a la humedad. Uso exclusivo para pegado de piedra con piedra.

Kerakoll H40 GEL



Formato	**Saco de 20 Kilos**
Uso	**Cementicio**

Adhesivo cementicio flexible (S1) de alta adherencia, ideal para la instalación de porcelanatos, grandes formatos y superficies ultracompactas como Dekton. Diseñado para aplicaciones exigentes en muros, pisos, quinchos y exteriores.

www.aid.cl
El Ave Fragata 06421 Puente Alto
+56 2 27252578

ADHESIVOS Y QUÍMICOS

COMERCIAL AID
Construction Supplies

Adhesivos estructurales, sellantes y productos químicos formulados especialmente para trabajar sobre superficies petreas, asegurando uniones firmes, resistentes y duraderas.


Pigmentos



Formato	**100g**
Colores	

Pasta concentrada de alta calidad diseñada para pigmentar masillas, pegamentos y resinas utilizadas en superficies petreas.

Catalizador



Formato	**120g**

Catalizador o Endurecedor para masillas y pegamentos.

Silicona Acética



Formato	**300ml**
Colores	

Sellador flexible y resistente, ideal para juntas y terminaciones en muebles y encimeras de piedra sinterizada. Alta adherencia y buena resistencia al agua. Perfecta para sellar bordes y evitar filtraciones. Uso general en construcción y acabados.

Sello Poliuretano



Formato	**600ml**
Colores	

Sellador de alta resistencia y elasticidad, ideal para juntas y uniones en muebles y encimeras de piedra sinterizada. Excelente adherencia a múltiples superficies y gran durabilidad frente a movimientos y cambios térmicos. Impermeable y resistente a la abrasión. Uso profesional en construcción y acabados.

www.aid.cl
El Ave Fragata 06421 Puente Alto
+56 2 27252578

PROTECTORES

Hydrex Tenax



Marca	**Tenax**
Base	**Solvente**
Uso	**Antimanchas**

Tratamiento antimanchas hidrofugante de efecto natural para granito, mármol, cuarzo y cerámica. No altera el color ni el acabado, permite que la piedra respire y está aprobado para contacto con alimentos.

Petrolux Tenax



Marca	**Tenax**
Base	**Solvente**
Uso	**Realza color**

Abrillantador profesional que realza el color natural y el brillo de granito, mármol, cuarzo y otras piedras. Sella microfisuras y crea una barrera que repele agua y aceites. Se aplica con brocha, paño o máquina enceradora.

Lithofin MN Antimanchas



Marca	**Lithofin**
Formato	**1/4 L**
Uso	**Antimanchas**

Protector antimanchas para piedra natural y hormigón granulado, en interiores y exteriores. Protege contra manchas de aceite, grasa y otros líquidos sin alterar el color ni la textura. Se aplica con paño, brocha, rodillo o trapero.

Abrillantador Lithofin MN



Marca	**Lithofin**
Formato	**1 Litro**
Origen	**Alemán**

Abrillantador profesional para restaurar y realzar el color y el brillo de mármol, granito y piedra natural. Forma una película protectora que evita manchas de agua y rayones. Rinde hasta 20 m2 por litro.

ACCESORIOS PULIDO

COMERCIAL AID
Construction Supplies

Todo lo que necesitas para complementar tu trabajo con sinterizados: desde soportes y adaptadores hasta elementos de protección y control.

Pasta Pulido



Color	**Blanco, Negro, Rojo**

Pad Diamantado de resina para pulir y desbastar. Diseño especial para trabajos en interiores y curvas.

Pañete Lona Blanco



Formato	**3 Unidades**
Medida	**5" y 6"**

Pañete resistente utilizado en el proceso de pulido y abrillantado de piedras naturales. Fabricado en lana de alta durabilidad, permiten un pulido uniforme.


Grata Fibra Natural



Eje	**22.23mm**
Diámetro	**4 ½ - 6"**

Ideal para pulido, limpieza y acabado de superficies de piedra. Fabricada con fibras naturales de alta resistencia que permiten un trabajo suave pero efectivo sin rayar ni dañar el material.

Esponjas Diamantadas



Grano	**60 - 120 - 200 - 400**

Esponjas Diamantadas Ideal para detalles o desbastes de piedra sinterizada.

www.aid.cl
El Ave Fragata 06421 Puente Alto
+56 2 27252578

PLATOS DE RESPALDO

COMERCIAL AID
Construction Supplies

Todo lo que necesitas para complementar tu trabajo con sinterizados: desde soportes y adaptadores hasta elementos de protección y control.


Plato Respaldo Goma V.



Diametro	**4"**
Toma	**M14**

Plato Respaldo rígido de goma. Ideal para el set de pads diamantados, Superficie con velcro de alta adherencia para asegurar firmeza al momento de pulir.

Plato Respaldo Aluminio



Diametro	**4"**
Material	**Aluminio**

Plato Respaldo Rígido de Aluminio Ideal para superficies ultracompactos. Gran adherencia mediante velcro a pads diamantados.

Plato Respaldo Ultra Flex.



Eje	**M14**
Diámetro	**4"**

Plato Respaldo Ultra flexible de Goma. Gran adherencia mediante velcro a pads diamantados. Ideal para curvas, y zonas mas dificiles de pulir.

Plato Respaldo Flexible




Diametro	**4"**
Toma	**M14**

Plato Respaldo Flexible de goma. Ideal para el set de pads diamantados, Superficie con velcro de alta adherencia para asegurar firmeza al momento de pulir. Diseñado con una goma semi flexible para pulir en lugares mas dificiles.

NIVELADORES


COMERCIAL AID
Construction Supplies

Nivela Prensa Premium Aluminio



Nivelador prensa para aluminio, diseñado para nivelar y unir placas de cubiertas de piedra, asegurando un pegado firme y uniforme. Herramienta resistente y práctica que facilita la instalación precisa, optimizando el acabado y la durabilidad de las superficies.

Nivela Prensa Eco



Prensa niveladora con doble ventosa, diseñada para unir piezas en sinterizado, porcelanato y piedra natural pulida. Sujeta y alinea ambas caras mientras el adhesivo fragua, y sus perillas de ajuste permiten nivelar y apretar la unión con precisión.

Nivela Prensa 90° Premium



Nivelador prensa para aluminio, diseñado para nivelar y unir placas de cubiertas de piedra en 45°, asegurando un pegado firme y uniforme. Herramienta resistente y práctica que facilita la instalación precisa, optimizando el acabado y la durabilidad de las superficies.

Nivela Prensa Eco 45°



Prensa niveladora con doble ventosa, diseñada para unir piezas a inglete de 45° en sinterizado, porcelanato y piedra natural pulida. Sujeta y alinea ambas caras mientras el adhesivo fragua, y sus perillas de ajuste permiten nivelar y apretar la unión con precisión. Es ideal para armar faldones y cantos a inglete con terminación limpia y sin escalón.

MÁQUINAS DE CORTE

COMERCIAL AID
Construction Supplies

Esmeril bosch vel. variable



El Esmeril Bosch GWS 700 tiene 710W de potencia y es una herramienta liviana, con bajo costo de mantenimiento, ya que su motor tiene una larga vida útil de las escobillas de carbón. Su diseño es optimizado y tiene una empuñadura ergonómica. Ideal para Corte - Perforación - Pulido

Sierra 45 Makita



Cortadora Makita profesional con motor de 1450W, diseñada para realizar cortes limpios y precisos exclusivamente a 45° en mármol, granito, cerámica y piedra natural. Su sistema de corte en húmedo minimiza el polvo y extiende la durabilidad de la máquina y las herramientas.

Sierra Petrea Makita



Alta potencia y diseño ergonómico.
Ideal para trabajos profesionales en superficies petreas con juste de profundidad.

Mini Amoladora SC-800



Mini amoladora eléctrica a 220V, compacta y liviana, diseñada para trabajos de precisión donde un esmeril tradicional queda grande. Permite trabajar con una mano y con buen control en espacios reducidos, recortes y cantos. Con el disco adecuado corta, desbasta y pule sinterizado, porcelanato, piedra y metal.

www.aid.cl
El Ave Fragata 06421 Puente Alto
+56 2 27252578

MINI HERRAMIENTAS DIAMANTADAS


COMERCIAL AID
Construction Supplies

Mini Broca




Pack de 10 mini brocas diamantadas, para mini amoladora, ideal para perforaciones muy pequeñas o detalles en piedra. Para uso en bajas RPM. Bolsa de 10 Brocas

Mini Disco Continuo 45/50mm



Mini disco diamantado de borde continuo, en 45 y 50 mm, con vástago para mini amoladora. Permite cortes finos y recortes en curvas o espacios reducidos sobre sinterizado y ultracompacto, sin astillar la superficie. Es perfecto cortes pequeños para enchufes y ajustes en obra.

Mini Copa Diamantada



Mini copa diamantada para rebajar, nivelar y corregir cantos y uniones en sinterizado y ultracompacto. Su tamaño compacto da control total en curvas interiores y zonas angostas, donde un error en estos materiales sale caro. Se monta con vástago en la mini amoladora.

Mini Flap Diamantado



Mini disco flap con láminas diamantadas para perfilar, biselar y redondear cantos en sinterizado y ultracompacto. Las láminas se desgastan de forma pareja y dejan un canto uniforme, listo para el pulido final.

www.aid.cl
El Ave Fragata 06421 Puente Alto
+56 2 27252578

DESBASTE

Copa Diam Turbo Ultracompacto Fino



Copa diamantada de segmento turbo y grano fino, diseñada para rebajar y nivelar cantos en sinterizado, ultracompacto y porcelanato. Retira material de forma controlada y sin vibración, así el canto queda parejo y no se descascara. Es el paso previo ideal antes del pulido.

Plato Desbaste Ultracompacto M14




Plato de desbaste diamantado con rosca M14 para montaje directo en esmeril angular, sin bridas ni adaptadores. Su patrón hexagonal está pensado para materiales duros como sinterizado y ultracompacto: desbasta, rebaja y corrige cantos y uniones de forma rápida y pareja, con mínimo riesgo de astillado.

Flap Diamantados GT



Disco flap con láminas diamantadas y rosca M14, para perfilar, biselar y redondear cantos en sinterizado, ultracompacto y porcelanato. Las láminas se desgastan de forma pareja y dejan un acabado uniforme, listo para el pulido final. Sirve para biseles, cantos rectos y curvos. Disponible en Grano 60-120-200 y 400

Disco Corte/Desbaste Blue & Disco Panal



Eje	**22.23mm**
Diámetro	**5 "**
Marca	**Panther Cut**

Ambos discos diamantados son para Corte y Desbaste. Fabricados con la máxima calidad para un corte y desbaste perfecto. El disco Panal ofrece un diseño de diamantes en forma hexagonal que asegura un pulido uniforme.

www.aid.cl
El Ave Fragata 06421 Puente Alto
+56 2 27252578

COPAS DIAMANTADAS

COMERCIAL AID
Construction Supplies

Copa Diamantada BQ



Copa diamantada de doble hilera de segmentos para esmeril angular, disponible en 4½" y 7". Sus segmentos de alta calidad entregan un desbaste rápido y parejo en piedra natural y hormigón, con mayor vida útil y rendimiento constante en uso intensivo. Es la opción para talleres y trabajo diario de producción.

Copa Diamantada EQ



Copa diamantada de doble hilera de segmentos para esmeril angular, disponible en 4½" y 7". Entrega un desbaste efectivo en piedra natural y hormigón a un precio más accesible. Es ideal para trabajos puntuales, uso ocasional o talleres donde se prioriza el costo por sobre la duración

Copa Diamantada CD-GT



Copa Diamantada para esmeril angular, disponible en 4½" con toma m14 Entrega un desbaste efectivo y profesional.

Copa Diamantada Turbo




Copa Turbo Diamantada para esmeril angular, disponible en 4½" y 7". Entrega un desbaste efectivo en piedra natural y hormigón. Es ideal para talleres donde se prioriza la calidad del trabajo. Toma M14

www.aid.cl
El Ave Fragata 06421 Puente Alto
+56 2 27252578

DISCOS INDUSTRIALES

COMERCIAL AID
Construction Supplies

Disco Cosentino 350mm Silencioso



Disco diamantado Cosentino Proline Step Silent, de la línea oficial de Cosentino para cortar Dekton en cortadora puente. Su núcleo silencioso reduce el ruido y la vibración durante el corte, y su segmento entrega cantos limpios y sin desconches. Diámetro 350 mm, eje 60 mm y máximo 2.700 RPM. Se usa siempre con abundante agua.

Disco EVOGRESS Italdiamant



Los discos diamantados profesionales EvoGres son los más apreciados para el corte de placas de gran formato de gres porcelánico. de origen Italiano es especial para materiales de alta dureza como dekton, silestone etc.

Disco Silencioso Granito



Disco Silencioso Granito premium segmentado, para corte de granito, basalto y piedras de ingeniería. Especial para materiales de alta dureza, corte rápido y limpio y silencioso, húmedo, diámetros 12"–14"–16"-18"-20"

Disco Silencioso Marmol



Disco premium segmentado silencioso, para corte de mármol, basalto y piedras de ingeniería. Especial para materiales de alta dureza, corte rápido, limpio y silencioso, húmedo, diámetros 12"–14"–16"-18"-20"

www.aid.cl
El Ave Fragata 06421 Puente Alto
+56 2 27252578

AUXILIARES DE INSTALACION

COMERCIAL AID
Construction Supplies

Succionador Automático



Soporta	**130K**
Carga	**USB C**
Base	**198mm**

Succionador a batería con fuerza de sujeción de 130 kg y base de 198 mm. Ideal para levantar y posicionar cubiertas de cuarzo o granito en superficies lisas. Autonomía superior a 8 horas y carga completa en solo 2 horas.

Pinzas Manuales 2 Unidades



Pinzas profesionales de doble mano, ideales para elevar y transportar placas de granito, vidrio, mármol y materiales de gran formato. Estas herramientas cuentan con un mecanismo manual resistente, proporcionando máxima seguridad y facilidad de uso en trabajos de carga pesada y manipulación en talleres, obras y fábricas.

Auxiliar Vibración



Auxiliar de instalación automático para paredes y pisos, diseñado para facilitar y agilizar la colocación de revestimientos con vibración eficiente. Funciona con batería recargable de 12V, ofrece control de velocidad y garantiza un uso continuo de varias horas tras una carga completa.

Auxiliar Bomba de Agua



Estanque de 2 litros con bomba eléctrica que entrega un flujo continuo de agua directo al disco mientras cortas, desbastas o pules. Refrigera la herramienta, reduce el polvo y alarga la vida útil de discos, copas y pads. Es compacto y fácil de trasladar, ideal para obra o donde no hay toma de agua cerca.

www.aid.cl
El Ave Fragata 06421 Puente Alto
+56 2 27252578

MÁQUINAS NEUMÁTICAS


Amoladora GPW-215



Velocidad	**12.000 rpm**
Disco	**5" - 127mm**
Rosca eje	**5/8"-11, M14**

Amoladora neumática al agua para piedra, pensada para desbaste, lijado con muelas diamantadas y perforación con broca de corona en condiciones húmedas. Potencia máxima de 0,61 HP (455 W).

Sierra GPW-215C



Velocidad	**12.000 rpm**
Disco	**5" - 125mm**
Mango	**Izquierdo**

Sierra neumática al agua de mango izquierdo para cortar mármol, granito, cuarzo y piedra sintética. Acepta discos diamantados de 5" (125 mm). El flujo de agua reduce el polvo y mejora el control durante el corte.

Sierra GPW-227



Velocidad	**6.500 rpm**
Disco	**4-3/8" - 110mm**
Corte	**Hasta 30mm**

Sierra neumática al agua compacta para cortes precisos en granito, mármol, cuarzo y piedra sintética. Disco de 110 mm y profundidad de corte de hasta 30 mm, ideal para trabajos de detalle y ajuste en obra o taller.

Pulidora GPW-7



Velocidad	**5.000 rpm**
Plato	**3" o 4"**
Peso	**1,17 kg**

Pulidora y lijadora neumática al agua con alimentación central de agua y escape frontal, que permite secar el borde e inspeccionar el trabajo mientras se pule. Diseño liviano y compacto para operar con una sola mano.

CORTADORAS DE RIEL

Cortadora Automática MD-RH



Motor de Avance Autopropulsado
Equipada con motor de avance autopropulsado que te permite cortar sin esfuerzo, manteniendo un avance constante y controlado, ideal para trabajos continuos en taller u obra. Esto reduce la fatiga del operario y garantiza un corte uniforme sin fluctuaciones.

Máquina Dual para Corte de Sinterizado



Sistema 2 en 1 sobre rieles de aluminio: corte eléctrico a 90° y 45° (bisel) con motor de 220V, más cabezal manual con diamante para cortes rápidos y sin polvo. Incluye conexion agua, conexión para aspiración y rieles empalmables (3 × 1 m + 1 × 80 cm). Ideal para planchas de sinterizado y ultracompacto de gran formato.

COMERCIAL AID
Construction Supplies

La Juguetería del Marmolero

El Ave Fragata 06421, Puente Alto

www.aid.cl

- +56 9 7848 0026
- +56 9 3008 6026
- +56 2 2725 2578

